

MEDICO MAGHREB A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER LA DISPONIBILITE DES PRODUITS SUIVANTS:

### I .1 / MARQUE NÜVE:

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
•AUTOCLAVE VERTICAL 100 LITRES -NÜVE	NC 100
●AUTOCLAVE VERTICAL POUR LABORATOIRE 40L (QTE LIMITEE)-NÜVE	NC 40M
●BAIN - MARIE(7 Litres) - NÜVE	NB 09
●BAIN - MARIE(15 Litres) - NÜVE	NB 20
●CENTRIFUGEUSE A HEMATOCRITE- NÜVE-(QTE LIMITEE)	NF 048
●CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE 12 TUBES - NÜVE	NF 200
•MICRO-CENTRIFUGEUSE - NÜVE-	NF 048
• DISTILLATEUR D'EAU capacité 3.5 litres/H -NÜVE-	NS 103
• DISTILLATEUR 4 L/H AVEC RESERVOIR 8 LITRES -NÜVE-	ND4
• DISTILLATEUR12 L/H AVEC RESERVOIR 24 LITRES -NÜVE-	ND12
●ETUVE BACTERIOLOGIQUE ( 44 Litres ) NÜVE	EN 400
●ETUVE BACTERIOLOGIQUE ( 55 Litres ) NÜVE	EN 055
●ETUVE BACTERIOLOGIQUE ( 120 Litres ) - NÜVE	EN 500
• ETUVE UNIVERSELLE (44 Litres ) - NÜVE	FN 400
• ETUVE UNIVERSELLE (120 Litres ) - NÜVE	FN 500
• HOTTE A FLUX LAMINAIRE-NÜVE	LN 120

### I .2 / MARQUE HANNA INSTRUMENTS:

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
• ELECTRODE POUR CHECKER HI 98103- HANNA (QTE LIMITEE)	HI 1270
•THERMOMETRE INFRAROUGE COMPACT-HANNA(QTE LIMITEE)	TIA 101
• Sonde de température (QTE LIMITEE)	HI 7669/2W
• Sonde à 4 anneaux avec câble 1 m pour TDS mètre HI8734-HANNA-	HI 76301D
●SONDE DE CONDUCTIVITE 4 ANNEAUX POUR HI 98197- HANNA-	HI 763123
• Solution d'étalonnage Quick Calibration 500ml	HI 9828-25
• Support pour électrodes avec bras articulé	HI 76405
• MEMBRANES POUR SONDES D'OXYGENE DISSOUS (LOT DE 05)	HI 76407 A/P
• CAPUCHONS POUR CUVETTES (4 pcs)	HI 731325

## 1.3 / DIVERSES MARQUES:

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
• TABLES ROULANTES POUR HOTTES CHIMIQUES H300- TRIONYX-	TR34

# **ARRIVAGES**

### \* MARQUE NÜVE:

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
•CENTRIFUGEUSE POLYVALENTE EQUIPEE DU SYSTÈME N-PRIME TM	NF 400
●ETUVE BACTERIOLOGIQUE ( 22 Litres ) NÜVE	EN 300
• HOTTE MICROBIOLOGIQUE- NÜVE-	MN 90

# \* MARQUE HANNA :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
• EDGE, KIT MULTIPARAMETRE - HANNA	HI2020-02
• EDGE, KIT pH- HANNA	HI2002-02
• EDGE, CONDUCTIMETRE - HANNA	HI2003-02
• EDGE,OXYMETRE - HANNA	HI2004-02
• PH/°C-mètre compact étanche avec électrode HI12963 - HANNA-	HI991001
• EC/TDS/°C-mètre compact étanche avec sonde HI763063 -HANNA-	HI99300
•EC/TDS/°C-mètre compact étanche avec sonde HI763063 - HANNA-	HI99301
• pH/°C-mètre compact étanche spécial agroalimentaire avec électrode à embout conique FC2023 - HANNA-	HI99161
•pHep5 - Testeur de pH étanche, résolution de 0,01 pH avec piles	HI98128
●Testeur pH/EC/TDS/°C étanche - HANNA-	HI98129
●Testeur pH/EC/TDS/°C étanche- HANNA-	HI98130
•Thermomètre Checkfridge spécial réfrigérateur- HANNA-	HI147-00
•Checktemp - Thermomètre de précision ±0,2°C avec sonde de pénétration fixe, étanche IP65- HANNA-	HI98501

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
•Checktemp 1 - Thermomètre de précision ±0,2 °C avec sonde de pénétration déportée, câble 1 m en silicone, étanche IP65- HANNA-	HI985 <b>0</b> 9
•Réfractomètre numérique portatif, étanche, saccharose, 0,0 à 85,0 % Brix- HANNA-	HI96801
●Électrode pH combinée, double jonction, corps en verre, à bulbe sphérique, à remplissage, connecteur BNC et câble 1 m- HANNA-	HI1131B
●Électrode pH combinée, double jonction, électrolyte gel, corps plastique à bulbe sphérique, connecteur BNC et câble 1 m- HANNA-	HI1230B
●Électrode pH combinée pour agroalimentaire, à pénétration, embout conique, corps PVDF, contact direct, remplie de gel viscolène, connecteur BNC et câble 1 m- HANNA-	FC200B
•Sonde de conductivité à 4 anneaux, ATC, connecteur DIN, câble 1 m- HANNA-	Н176303
●Électrode pH intelligente pour edge, à remplissage, usage général, double jonction, corps en verre avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m- HANNA-	HI11310
●Électrode pH intelligente pour edge, électrolyte gel, usage général, corps en plastique avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m- HANNA-	HI12300
●Sonde oxygène polarographique intelligente avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m- HANNA- ●Sonde de conductivité intelligente à 4 anneaux avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m- HANNA-	HI764080 HI763100
●Solution tampon pH 4,01, bouteille 500 mL- HANNA-	H17004L
•Solution tampon pH 4,01, certificat d'analyse, bouteille 500 mL- HANNA-	HI7004L/C
●Solution tampon pH 7,01, bouteille 500 mL- HANNA-	H17007L
•Solution tampon pH 7,01, certificat d'analyse, bouteille 500 mL- HANNA-	HI7007L/C
●Solution tampon pH 10,01, bouteille 500 mL- HANNA-	HI7010L
•Solution tampon pH 10,01, certificat d'analyse, bouteille 500 mL- HANNA-	HI7010L/C
•Solution de conservation pour électrodes, bouteille 500 mL- HANNA-	HI70300L
●Solution d'étalonnage de conductivité à 12,88 mS/cm, bouteille 500 mL- HANNA-	H17030L
<ul> <li>Solution d'étalonnage de conductivité à 12,88 mS/cm, certificat d'analyse, bouteille 500 mL- HANNA-</li> </ul>	HI7030L/C
•Solution d'étalonnage de conductivité à 1413 μS/cm, bouteille 500 mL- HANNA-	HI7031L
•Solution d'étalonnage de conductivité à 1413 μS/cm, certificat d'analyse, bouteille 500 mL- HANNA-	HI7031L/C
•Solution d'étalonnage de conductivité à 84 μS/cm, bouteille 500 mL- HANNA-	HI7033L
•Solution électrolyte pour sonde oxygène polarographique, flacon 30 mL- HANNA-	HI7041S
•Solution électrolyte 3,5 M KCl pour électrodes à double jonction (4 x 30 mL)- HANNA-	HI7082